

Schutzanzug TYCHEM®-C

- Schutzanzug (Overall) gegen Chemikalien
- aus polymerbeschichtetem Material (Tychem®-C, 83 g/m²)
- Kapuze mit Gesichtsgummi und Kinnabdeckung
- Gummizüge an Arm- und Beinenden sowie in der Taille
- elastische Daumenschlaufen gegen Verrutschen der Ärmel
- heissüberklebte, dichte Nähte
- verklebbare, doppelte Reißverschlussabdeckung
- Schutz vor zahlreichen anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen
- Anzug-Innenseite antistatisch ausgerüstet
- flüssigkeitsdicht bis 2 bar Druck
- optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
- Farbe: gelb / frei von Halogenverbindungen (verbrennbar)



Zulassungen:

- CE Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
- EN 14605-Typ 3: flüssigkeitsdicht
- EN 14605-Typ 4: spraydicht
- EN 13982-Typ 5: staubdicht
- EN 13034-Typ 6: begrenzt spritzdicht
- EN 13982-1: partikeldicht
- EN 1149-5: antistatisch (auf der Innenseite)
- EN 14126: (B) Schutzkleidung gegen Infektionserreger
- EN 1073-2: Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination



Art.-Nr.	Bezeichnung	Körpergrösse (cm)	Brustumfang (cm)
116351	Schutzanzug (Overall) Grösse S	162 – 170	84 – 92
116253	Schutzanzug (Overall) Grösse M	168 – 176	92 – 100
115682	Schutzanzug (Overall) Grösse L	174 – 182	100 – 108
115683	Schutzanzug (Overall) Grösse XL	180 – 188	108 – 116
115842	Schutzanzug (Overall) Grösse XXL	186 – 194	116 – 124
116350	Schutzanzug (Overall) Grösse 3XL	192 – 200	124 – 132

Verpackungseinheit: 25 Stk./Karton

Gewicht: 12 kg/Karton

Abmessungen: 62 x 39 x 32 cm

Einsatzbereich:

- Nuklearindustrie: Inspektions- und Revisionsarbeiten
- Landwirtschaft: Handhabung von Agrarchemikalien
- Chemische / Biologische Industrie: Handhabung von Chemikalien in fester und flüssiger Form
- Pharmazeutische Industrie: Labortätigkeiten
- Medizin: Schutz von Pflegepersonal und Patienten gegenüber biologischen Risiken
- Industrie: Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Schutzanzug TYVEK® 200 EasySafe

- Schutzanzug (Overall) gegen Chemikalien
- aus Tyvek® 200
- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Gummizüge an Arm- und Beinenden sowie in der Taille am Rücken
- aussenliegende gelbfarbene Nähte
- Reissverschlussabdeckung
- Schutz vor zahlreichen anorganischen Chemikalien
- Anzug-Innen- und Aussenseite antistatisch ausgerüstet
- optimale Passform und maximale Bewegungsfreiheit
- Farbe: weiss



Zulassungen:

CE Kat. III, Typ 5, 6

EN 13982-Typ 5: staubdicht

EN 13034-Typ 6: begrenzt spritzdicht

EN 13982-1: partikeldicht

EN 1149-5: antistatisch (auf der Innen- und Aussenseite)

EN 1073-2: Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination



Art.-Nr.	Bezeichnung	Körpergrösse (cm)	Brustumfang (cm)
116353	Schutzanzug (Overall) Grösse S	162 – 170	84 – 92
116354	Schutzanzug (Overall) Grösse M	168 – 176	92 – 100
116355	Schutzanzug (Overall) Grösse L	174 – 182	100 – 108
116356	Schutzanzug (Overall) Grösse XL	180 – 188	108 – 116
116357	Schutzanzug (Overall) Grösse XXL	186 – 194	116 – 124
116358	Schutzanzug (Overall) Grösse 3XL	192 – 200	124 – 132

Verpackungseinheit: 100 Stk./Karton

Einsatzbereich:

- Nuklearindustrie: Inspektions- und Revisionsarbeiten
- Landwirtschaft: Handhabung von Agrarchemikalien
- Chemische Industrie: Handhabung von Chemikalien in fester und flüssiger Form
- Pharmazeutische Industrie: Labortätigkeiten
- Industrie: Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Erhältliches Zubehör:

Art.-Nr.	Beschreibung	
div.	Atemschutz-Maske zur Verwendung mit unbelüfteten Schutzanzügen siehe Produkte-Info 03701 (Suchbegriff auf Website)	
112750 115474 111818 112185 110918 111817 102068 100985 102301 110919 103149 111772 113023	Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 36 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 37 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 38 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 39 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 40 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 41 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 42 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 43 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 44 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 45 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 46 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 47 Sicherheitsstiefel S5, gelb, Gr. 48	
113241 113988	Handschuhe PVC, blau, Gr. L = 9 Handschuhe PVC, blau, Gr. XL = 10	

Weitere Ausführungen auf Anfrage.